

KS-TD-01F

塔机安全监测吊钩可视化系统



产品介绍

塔机安全监测吊钩可视化系统是集人脸识别技术、吊钩跟踪监控视频技术、传感器技术、数据库技术等高科技应用技术为一体的综合性新型管理系统,该系统能实现多方实时监管、防倾翻、防超载、实时报警、实时数据无线上传及记录、实时视频、精准吊装等功能。

本系统由塔机安全辅助管理系统主机和幅度、高度、转角、重量、倾角、风速等传感器组成的一套管理系统。支持4路视频、 6路传感器。

功能特性

- *高度、幅度、回转、重量、倾角、风速全方位的检测;
- *4G通信技术,大数据稳定传输,支持OTA远程升级;
- *对司机进行人脸身份核验, 专人专岗;

- *高清星光级光学变倍摄像机,超清模式,支持夜间模式;
- *全新低功功耗锂电充电方案设计, 主机可显示电池电量;
- *对接各智慧工地平台、省市监管平台;



力矩曲线丰富



塔群防碰撞



语音预警



多项采集



实时监控

产品配置

序号	名称	数量	单位
1	主机(8寸显示屏)	1	台
2	高度传感器	1	↑
3	幅度传感器	1	↑
4	重量传感器	1	\uparrow
5	电子罗盘	1	↑
6	风速传感器	1	\uparrow
7	高度、幅度传感器安装支架	2	套
8	重量传感器安装支架	1	套
9	电子罗盘立杆	1	根
10	主机安装支架	1	套
11	吊钩专用摄像头	1	台
12	摄像头固定支架	1	套
13	工业锂电池	1	套
14	充电装置	1	套
15	工业网桥	1	对

产品展示

